

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠٢٢

| العام العام العام | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| معدل التغير عن | | 7.71 | | | الوحدة | النوع | | | |
| العام السابق | الشهر السابق | يناير | يناير | ديسمبر | | • | | | |
| | ۱ – الحديد | | | | | | | | |
| %17,8 | %٠,٠ | 184 | 100 | 100 | طن | حدید تسلیح صلب (۳۷ ـ لفائف) | | | |
| %17,7 | % • , • | 184 | 100 | 100 | طن | حدید تسلیح صلب (۵۲ أطوال) | | | |
| | | | ئية – كربتال | ، حديدانشا | ۲ – قطاعات | | | | |
| %۱۲,٠ | % • , • | 10 | ١٦٨٠٠ | 178 | طن | قطاعات إنشائية | | | |
| %V,£ | %٠,٠ | 180 | 150 | 150 | 2 | خوص وزوايا وخلافه | | | |
| %vo,. | %٠,٠ | 7 2 . | ٤٢. | ٤٢. | م۲ | الواح صاج ٢مم علي البارد | | | |
| | | | جلفن ملون | ج معرج م | ۳- صا | | | | |
| % ٩,٦ | % , , . | ۱۳٦,٨٠ | 10., | 10., | | صاج مفرد سمك ٥٠، مم عرض اللوح ١٠،٠٦م | | | |
| %v,r | % . , . | 7 £ 7 , | ۳٦٧,٠٠ | 777, | م ۲ | والتعريجة ٧,٧سم ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم عرض ١م | | | |
| 701,1 | 70 - , - | , , , , , | , , , , | , ,,,, | , | سمك الصاج ٤,٠×٥,٠مم بينهما عازل | | | |
| %v,. | % • , • | ~~~,4 Y | 2 * * , * * | ٤٠٠,٠٠ | | ساندوتش بانلز للاسقف سمك ۷٫۷/؛سم وسمك الصاج د. مم | | | |
| | | | ت | ٤ – الأسمن | | | | | |
| %£1,٣ | %٠,٠ | ٧٥, | 1.7. | 1.7. | طن | بورتلاندی عادی معبأ | | | |
| %۲,· | %٠,٠ | 750. | ۲٥ | 70 | | أبيض | | | |
| | | | لجاهزة | الخرسانة اا | -0 | | | | |
| %1V,9 | % • , • | V Y 0 | ٨٥٥ | ٨٥٥ | م٣ | خرسانة جهد (۲۵۰ كجمام٣) | | | |
| | ٦- الطوب | | | | | | | | |
| %£,A | %٠,٠ | 1.0. | 11 | 11 | | أسمنتی مصمت مقاس(۲×۲۰×۲ سم) | | | |
| %۲,· | %٠,٠ | ٤٩٠٠ | 0,,, | ٥,,, | ألف طوبة | أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠٠ ١ سم) | | | |
| %£,٦ | % • , • | ۲٠٦٠ | 7100 | 7100 | <u> </u> | وردي مقاس (۲×۲۲×۲سم) | | | |
| ٧ – الرمل | | | | | | | | | |
| %٦,V | % • , • | ٧٥ | ۸٠ | ۸۰ | ۳۵ . | حرش | | | |
| %v,1 | % • , • | ٧. | ٧٥ | ٧٥ | | ناعم | | | |
| ۸ – الزلط | | | | | | | | | |
| %17,7 | % • , • | 10. | 170 | 140 | م٣ | مخصوص | | | |
| %17,0 | %۲,۳ <u>–</u> | 110 | ۲۱. | 710 | ٦ | فينو | | | |





نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠٢٢

| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------|-------|------------|--------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| معدل التغير عن | | العام | | | * . * | *** | | | |
| | | 7.71 | 7.77 | 7.71 | الوحدة | النوع | | | |
| العام السابق | الشهر السابق | يناير | يناير | ديسمبر | | | | | |
| % • , • | %·,· | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | م٣ | سن ۲ – مقاس ۲۲ | | | |
| | | | ىں | ١٠ – الجب | | | | | |
| % . , . | % • , • | 90. | 90. | 90. | الطن | فاخر للفرم والحليات والمصيص | | | |
| % • , • | % • , • | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | الص | مكاسن التشغيل | | | |
| | | | J | ١١ – الجير | | | | | |
| %٧٦,٦- | %٠,٠ | ٣٤٢. | ۸۰۰ | ۸۰۰ | الظن | الجير المطفأ الفاخر للصناعات المختلفة | | | |
| | ٢١ – البــلاط | | | | | | | | |
| %o,9 | % . , . | ДО | ۹, | ۹. | | بلاط موزايكو حصوة كراره مقاس | | | |
| 700,1 | 70 * , * | ,,,, | , , | | ٠ ٩٢ | (۳۰×۳۰×سم) بلاط شطف رخام کراره مقاس | | | |
| %v,1 | % • , • | 1 2 . | 10. | 10. | | ' | | | |
| 0/)/)/ | 0/ | | | | | (، ؛ × ، ؛ × ؛ سم) بلاط شطف رخام الباستر مقاس | | | |
| %٧,٧ | %·,· | ١٣٠ | ١٤٠ | 1 : . | | (۳×۳،×۳۰ سم) | | | |
| %٩,٣ | % • , • | ٤٣ | ٤٧ | ٤٧ | | بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٣٠ سم) | | | |
| | ۱۳ – السيراميك | | | | | | | | |
| % ٣0, ٦ | %٠,٠ | 0 £ | ٧٣ | ٧٣ | | سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم) | | | |
| %۲·,٦ | % . , . | 7.1 | ٧٤ | ٧ ٤ | ٠ | سيراميك أرضيات مقاس (٥٠٠ ٥سم) | | | |
| ٤١ – الرخام | | | | | | | | | |
| %1,٢- | %1,Y- | 10. | 1 £ A | 10. | ٧. | جلاله فص | | | |
| %٣,٨- | %٣,A- | 17. | 101 | 17. | ۲۶ | تربستا (ترابيع) | | | |
| %١,٠ | %١,٠ | 110 | 117 | 110 | م .ط | جلاله فص (درج) | | | |
| %٣,٢ <u>-</u> | %٣,٢- | ١٢. | 117 | 17. | | تريستا | | | |





| | | | العام | 1 | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| تغير عن | معدل التغير عن | | 7.77 | 7.71 | الوحدة | النوع | | |
| العام السابق | الشهر السابق | يناير | يناير | ديسمبر | | | | |
| % • , • | % • , • | £ 7 0 | £ 7 0 | £ Y 0 | م ۲ | أحمر أسوان (ترابيع) | | |
| %·,· | % • , • | ٣٦. | ٣٦. | ٣٦. | ۱, ۲ | فردی غزال | | |
| % • , • | % • , • | ٣١. | ۳۱. | ٣١. | 1- | أحمر أسوان (درج) | | |
| % • , • | % • , • | ۲٧. | *** | ۲٧. | م . ط | فردی غزال | | |
| | | سناعية | ، للأرضيات الم | ن ايبوكسية | عجون ومور | 4-17 | | |
| % ۲ ٧,٠ | %٠,٠ | ۸٣,٧٩ | 1.7,20 | 1.7,50 | | معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات | | |
| % ۲ ٧,1 | % • , • | ٣ ٢,٢٣ | ٤٠,٩٥ | ٤٠,٩٥ | م۲ | مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات | | |
| % ۲ ٧,٠ | % • , • | 117,78 | 127,79 | 1 £ V , 7 9 | | دهان ايبوكسىي | | |
| | ۱۷ –أرضيات خشبية HDF | | | | | | | |
| %11,A | % • , • | 1 ٧ ٠ | 19. | 19. | م۲ | ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم | | |
| | ۱۸ – العزل | | | | | | | |
| % ۲۲,۲ | % ۲ ۲ , ۲ | Y1.,0 | Y0V,Y | ۲۱۰,۵ | اللغه (۱×۰۱م) | لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي | | |
| %1٧,٣ | %1 ٣ ,٨ | ٣٦,٥ | ٤٢,٨ | ٣٧,٦ | م۲ | عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم | | |
| %Y Y , Y | %17,£ | ٥,٥ | ۹,٥، | ٨,٤٥ | کجم | بيتومين مؤكسد علي الساخن ٧٠/٢٠ | | |
| %• ,• | %•,• | 1771 | 1484,. | 1777 | م٣ | أنواح عزل حراري بوليسترين (كثافه ٣٦كجم /م٣) | | |
| ۹ ۱ – الدهانات | | | | | | | | |
| %٨,٣ | %٠,٠ | ٦,٠٠ | ٦,٥٠ | ٦,٥٠ | كجم | معجون بلاستيك | | |
| %٣,q | %٠,٠ | ٣٢,٣ | TT,0V | 77,0 7 | ** | بلاستيك مط عالى الجودة | | |
| %19,. | % • , • | ٤٦,٢٣ | ٥٥ | ٥٥ | لتر | بلاستيك نصف لامع | | |
| % • , • | %٠,٠ | 11,90 | 11,90 | 11,90 | لتر | مط خارجى متفوق الجودة | | |
| %A,£ | % • , • | 0.,70 | 01,09 | 05,09 | | لاكية نصف لامع | | |
| %17,£ | % • , • | 79, £ £ | ٤٥,٩، | ٤٥,٩٠ | | لاكية لامع أبيض | | |
| %1.,1 | %١٠,١ | ٣,٦٧ | ٤,٠٤ | ٣,٦٧ | كجم | دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة) | | |



نشرة اسعار مواد البناء عن شهريناير ٢٠٢٢

| معدل التغير عن | | العام ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ | | الوحدة | النوع | | | | |
|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| العام السابق | الشهر السابق | يناير | يناير | ديسمبر | | ن ا | | | |
| %Y,0 | % • , • | 11,17 | 11,5 | 11, £ | 212 | قرمید مرسیلیا بدون لون | | | |
| | | | الكهربائيه | مستلزمات | 1 7 - 12 | | | | |
| %·,· | %·,· | ٤٧٩,٩ | ٤٧٩,٩ | £ V 9 , 9 | | أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢) | | | |
| %·,· | % • ,• | 197,. | ٦٩٢,٠ | ٦٩٢,٠ | اثلفه | أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢) | | | |
| %·,· | % • ,• | 7 £ V • , T | 7 £ V • , Y | 7 £ 7 ., 7 | (۱۰۰م.ط) | أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢) | | | |
| %·,· | % • ,• | ٦٧٢٦,٠ | ٦٧٢٦,٠ | 1771,. | | أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢) | | | |
| %·,· | % • ,• | ٩٨,٦ | ٩٨,٦ | ٩٨,٦ | | کابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢) | | | |
| %·,· | %• ,• | ٧٨,٧ | ٧٨,٧ | ٧٨,٧ | م .ط | کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٣مم٢) | | | |
| %·,· | %·,· | 1777,7 | 1777,7 | 1777,7 | | كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض | | | |
| % Y • , 9 | %•,• | 187,. | ۲۲۰,۰ | 77.,. | | ۳×۱۸۰+ ۹۰ مم۲) خراطیم بلاستك بولي إیثلین ۲۱مم | | | |
| % ٣ ٢,٨ | %·,· | 79.,. | ٣٨٥,٠ | ٣٨٥,٠ | اللفه ٥٤م | خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم | | | |
| %11,8 | %·,· | ٦٢,٠ | ٦٩,٠ | ٦٩,٠ | اللقه ۲۰ م | خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل | | | |
| | ۲۲ –الخشب | | | | | | | | |
| %°7,7 | %۲,۲ | ٦ | 9 £ , . | 97 | | خشب سويد موسكي (فلندي) | | | |
| %Y,0 | %٣,٢ | 17 | 179,. | 170 | م٣ | خشب زان مبخر (روماني) – أطوال | | | |
| %1,# | %V,£_ | 17. | 177,0 | 140 | لوح ؛ ۲,۲×۲, ۱ | خشب أبلاكاج ٤مم | | | |
| | | | يوم | ٢٢ – الألومن | , | | | | |
| % ٣١,١ | %• ,• | 71 | ۸۰۰۰۰ | ۸۰۰۰ | انطن | فضي مؤكسد | | | |
| % ٣٠,٦ | %• ,• | 77 | ۸۱۰۰۰ | ۸۱۰۰۰ | <u>J</u> | ملون | | | |
| | UPVC قطاعات ۲٤ | | | | | | | | |
| % £ , ٩ | % • , • | 177. | 171. | 171. | | قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد | | | |
| %°,. | %٠,٠ | 1000 | 190. | 190. | م۲ | قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك | | | |
| %£,A | % • , • | 1070 | 175. | 171. | | قطاع ثابت به زجاج مفرد | | | |
| ٥٧- الزجاج | | | | | | | | | |
| %o۲,. | % • , • | ۸٥,٥ | 180,0 | ١٣٠ | م۲ | شفاف ٤ مم | | | |
| %£ A , A | % • , • | 177,7 | 19.,. | 19. | ٦ ' | شفاف ٦ مم | | | |



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠٢٢

| معدل التغير عن | | العام | | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|----------------|--------------------------------------------|--|--|
| | | 7.71 | 7.77 | 7.71 | الوحدة | النوع | | |
| العام السابق | الشهر السابق | يناير | يناير | ديسمبر | | | | |
| | | | جسية | - الألواح ال | - ۲٦ | | | |
| %۲,· | % . , . | ٩٨ | 1 | ١ | لوح | ألواح مقاس ۱,۲×۳ م سمك ۱۲,۵مم | | |
| | | | ید مجلفن | مواسير حد | - 7 7 | | | |
| % ٢ ٧,٧ | % . , . | ۲۸,۱٦ | 70,9 7 | 80,97 | متر طولی | مواسير ٢/١" سمك ٥,٢مم | | |
| % ۲ ٧,٨ | %٠,٠ | 70,71 | ۸۳,۳۳ | ۸۳,۳۳ | معر صوبی | مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم | | |
| | | | بروبلین | واسير بولم | <u>a</u> – ۲ ۸ | | | |
| %Y,Y- | % • , • | 1 £ , 9 Y | 15,09 | 15,09 | | ۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم | | |
| %٢,٢- | % • , • | ۸۷,0۳ | ۸٥,٥٩ | 10,09 | متر طولی | ۲۰ بار ۱٫۰" – ۵۰ مم | | |
| %Y,Y- | % • , • | 79,09 | ۲۸,۹٤ | ۲۸,۹٤ | | معزوله ضد الشمس ٢/٤" ٥ ٢ مم | | |
| %۲,۲ <u>–</u> | % • , • | ٣٨,٨٣ | ٣٧,٩٧ | ٣٧,9٧ | | مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٤/٣" ٢٥مم | | |
| | | | بلاستيك | - مواسير ب | - ۲۹ | | | |
| %1£,٣ | %٠,٠ | ٨,٥٤ | ٩,٧٦ | ٩,٧٦ | | مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲" | | |
| %١٨,٦ | % • , • | ٦٠,٦ | ٧١,٨٥ | ٧١,٨٥ | متر طولی | مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣" | | |
| %11,4 | % • , • | 97,7 | 111,71 | 115,77 | | مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤" | | |
| ۳۰ – مواسیر فخار | | | | | | | | |
| %۲۲,1 | % • , • | ۸۸,٥٥ | 1.4,1. | ۱۰۸,۱۰ | متر طولی | مواسير ٦" وصله عادية | | |
| %۲۲,1 | % • , • | 1 : • , ٣ | 171,80 | 171,70 | | مواسير ٨"وصله عادية | | |
| %۲·,· | %٠,٠ | 97,70 | 117,8. | 117,8. | | مواسير ٦" وصله مرنة | | |
| %٢١,٣ | %٠,٠ | 107,5 | 119,70 | 1 / 9 , V 0 | | مواسير ٨" وصلة مرنه | | |